## 上部消化管経鼻内視鏡検査の説明・問診

<u>I</u> D	<u>E</u>	6名	様	年	月	日	_生	
		<u>令和</u>	年 月	且	:			
<ol> <li>上部消化管経鼻内視鏡検査とは、口から内視鏡を挿入するかわりに、 直径約5㎜の細い内視鏡を鼻から挿入し、食道・胃・十二指腸の中を観察して 診断する方法です。必要があれば、検査中に以下の事を行います。</li> <li>組織の検査を行うため、粘膜の一部を鉗子でつまみ採ります(生検)。</li> <li>病変を明らかにするために、色素を散布します。</li> <li>出血が見られたときは、止血を行うことがあります。</li> </ol>								
<ol> <li>経鼻内視鏡検査には、まれですが、以下の合併症があります。</li> <li>内視鏡がこすれてできる傷からのわずかな出血。</li> <li>生検による出血。</li> <li>鼻出血。</li> <li>前処置の薬剤によるアレルギー(発疹、血圧低下など)。</li> <li>治療中の病気(脳梗塞、心臓病など)の悪化。         以上の症状が起きたときは、速やかに処置します。また、鼻腔が狭いために内視鏡が挿入できないことがあり、この場合、無理をせず経鼻内視鏡を口から挿入して検査します。</li> </ol>								
	血液を固まり 出血しやすい( アレルギー性 喉の麻酔薬に ( 歯はあります 競往歴 ピロリ 気になる	こくくする薬? 本質ですか 最炎、副鼻腔ジアレルギーは か麻酔で具合 すか はけない、胃 症状: 胃痛・脆	を内服していま と、鼻骨骨折の	ますか(は 既往はあ ことなど) 高、十二指 慢性胃炎 重減少・	い 5ります 「腸潰瘍 、逆流性 その他	か 高、胃だ 主食道 (	がん術後 炎	左・ いいえ・いいえ・はい・いいえ・はい・いいえ・はい・いいえ・はい・いいえ・はい・いいえ・はい・いいえ・はい・いいえ・はい・いいえ・
当院	前回検査日	年 月	日口・	右·左	所見			
	年	月 日	口・右	·左 所見	1			
	血圧	/	( )					
緊急	連絡先:氏名_		(続柄:	)	電話番	舒号		